

## ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑  
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### ๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ได้ขอโอนงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและสิ่งก่อสร้าง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลสามตุ่ม เป็นจำนวน ๔๘๓,๕๐๐.- บาท (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม) อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

### ๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลสามตุ่ม ที่ชำรุดเป็นหลุมบ่อ
๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร

### ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

### ๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายละเอียดดังนี้

#### ๔.๑ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๑ สายทางเลียบลำรางตาส่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ สายทางเลียบลำรางสาคลี หมู่ที่ ๑ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

#### ๔.๒ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๑ สายทางเลียบลำรางยายแปลก จุดที่ ๒ จากสามแยกหน้าบ้านนายมานพ จริตกล้าถึงสามแยกหน้าบ้านนายชูป ชูสาด จุดที่ ๓ สายทางจากนาผู้พันกฤษณะ ศรีโพธิ์ถึงนายนายสุชาติ พันธุ์เพ็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๒ จากสามแยกหน้าบ้านนายมานพ จริตกล้าถึงสามแยกหน้าบ้านนายชูป ชูสาด หมู่ที่ ๒ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๓ สายทางจากนาผู้พันกฤษณะ ศรีโพธิ์ถึงนายนายสุชาติ พันธุ์เพ็ง หมู่ที่ ๒ ตำบลสามตุ่ม ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๕.๐๐ เมตร เสริมดินสูงเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือลงตามสภาพพื้นที่

๔.๓ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๑ จากสามแยกหน้าบ้านลุงสมศักดิ์ ธรรมสุรีย์ถึงหลังบ้านนายวิรัตน์ ตรีรัมย์ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ สายทางบ้านป่าสมใจ อ่อนะจันทร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔.๔ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๑ สายทางบ้านนางสมนึก เจริญงามวัฒน์ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ สายทางบ้านนายประเสริฐ กาญจนสมบัติ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๓ สายทางบ้านอดีตผู้ใหญ่สิน กิจนิธิ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๔ สายทางบ้านนายเวก ทรงมะลิ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔.๕ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๑ สายทางหัวคลอง หมู่ที่ ๕ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ สายทางบ่อขันหมาก หมู่ที่ ๕ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๓ สายทางฉางข้าว หมู่ที่ ๕ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๔ สายทางโรงงานผสมปุ๋ย หมู่ที่ ๕ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔.๖ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๑ สายทางบริเวณทางขึ้น-ลง นานายชาญ สระทะนะจันทร์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ สายทางเลียบลำรางตาหลัด บริเวณนายชาญ ทรัพย์สินย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๓ สายทางเลียบลำรางตาหลัด บริเวณนายชาญ ทรัพย์สินย์ หมู่ที่ ๖ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๔ สายทางจากสามแยกปากทางเข้าบ้านตาชู ศรีอินทรสุทธิ หมู่ที่ ๖ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๗ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔.๗ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ ตำบลสามตุ่ม  
จุดที่ ๑ สายทางบ้านลุงแกะ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร  
ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ สายทางเลียบบำรุงโทรใหญ่ หมู่ที่ ๗ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว  
๑๖๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔.๘ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๑ สายทางเลียบบคลองพลับไพร หมู่ที่ ๘ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว  
๖๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ สายทางเลียบบำรุงตะเภา(ต้นตาล) หมู่ที่ ๘ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว  
๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๓ สายทางจากบ้านลุงแกะถึงบ้านนายสิงห์ ชัยสงคราม หมู่ที่ ๘ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย  
๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔.๙ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๑ สายทางจากถนน คสล. หมู่ที่ ๔ ถึงโค้งหน้าบ้านนายทองสุข อยู่ดี หมู่ที่ ๙ ตำบลสามตุ่ม  
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๒ สายทางจากสามแยกคางหมูถึงเขตติดต่อหมู่ที่ ๑๐ หมู่ที่ ๙ ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย  
๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

จุดที่ ๓ สายทางจากสามแยกคางหมูถึงถนน คสล. เขตติดต่อหมู่ที่ ๖ หมู่ที่ ๙ ตำบลสามตุ่ม  
กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่

๔.๑๐ โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสามตุ่ม

จุดที่ ๑ สายทางจากสามแยกหน้าบ้านนางบัวโรย ตรีพรถึงบ้านนายชลอ หาเรือนจักร หมู่ที่ ๑๐  
ตำบลสามตุ่ม กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่  
(พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม)

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ - กรกฎาคม ๒๕๖๒

๖. ระยะเวลาในการส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาส่งมอบภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในใบสั่งจ้าง

๗. งบประมาณ

จ่ายจากงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อตั้งรายการใหม่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและสิ่งก่อสร้าง จะดำเนินการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังในหมู่ที่ ๑ - ๑๐ ตำบลสามตุ่ม เป็นจำนวน ๔๘๓,๕๐๐.- บาท (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม)

๘. เงื่อนไขในการชำระเงิน

จ่ายชำระเงินให้กับผู้รับจ้าง เป็นงวดเดียว เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ครบถ้วนถูกต้องตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

ผู้สนใจสามารถเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๒๐-๐๒๕๑-๕๒ และหมายเลขโทรสาร ๐-๓๕๒๐-๐๒๕๑

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ  
(นางสาวรัตนา คำจุมจัง)

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวธิดานุช เจริญนา)  
กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวสุภาภรณ์ เพ็ชรประเสริฐ)  
กรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ