



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม
เรื่อง ประกาศใช้ราคากลางจัดจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิม
ถึงนา น.ส.จันทร์เพ็ญ ณะจันทร์ หมู่ที่ ๒

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อดำเนินการกำหนดราคากลางในการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมถึงนา น.ส.จันทร์เพ็ญ ณะจันทร์ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ผิวจราจรยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม) ราคางบประมาณที่จะจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) และราคากลางที่จะจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จึงประกาศใช้ราคากลางการจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมถึงนา น.ส.จันทร์เพ็ญ ณะจันทร์ หมู่ที่ ๒ (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม) ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๙

(นายพนพล พันธุ์เพ็ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

ร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑
จัดจ้างโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมถึงนา น.ส.จันทร์เพ็ญ ธนะจันทร์ หมู่ที่ ๒

๑. ความเป็นมา

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม มีความประสงค์จะจัดจ้างตามโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมถึงนา น.ส.จันทร์เพ็ญ ธนะจันทร์ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ผิวจราจรยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม) ราคางบประมาณที่จะจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพัน บาทถ้วน) และราคากลางที่จะจัดจ้างในครั้งนี้ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพัน บาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาได้สะดวกยิ่งขึ้น
๒. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม
๓. เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรกรรมออกสู่ตลาด ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา


๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย


๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการจัดทำร่างแบบรูปรายการฯ
(นางสาวกิตติมา บุญเนตร)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรุ่งนภา วงศ์สุวรรณ)
กรรมการจัดทำร่างแบบรูปรายการฯ

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งปลั่ง)
กรรมการจัดทำร่างแบบรูปรายการฯ

๔. รายละเอียดพัสดุที่จะจ้าง

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมถึงนา น.ส.จันทร์เพ็ญ ธนะจันทร์ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ผิวจราจรยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หมา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม)

รายละเอียดประกอบแบบ ดังนี้

๑. ผู้รับจ้างต้องรื้อ ย้ายงานสาธารณูปโภคที่เป็นอุปสรรคกับงานก่อสร้างหากเสียหายซ่อมแซมให้อยู่สภาพเดิมโดยเร็ว และผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างเพิ่มมิได้ ก่อนเทคอนกรีตให้ผู้รับจ้างต้องส่งหนังสือออกแบบส่วนผสมคอนกรีต concrete mix design หรือให้กรมทางหลวงชนบทเป็นผู้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตหรือมีการรับรอง

๒. ผู้รับจ้างต้องจัดป้ายประชาสัมพันธ์การก่อสร้างป้ายจราจรชั่วคราวเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ในขณะที่ก่อสร้าง

๓. หากมีการปฏิบัติงานในเวลาหลังอาทิตย์ตกดินผู้รับจ้างต้องแจ้งต่อผู้ควบคุมงานและจัดเตรียมไฟส่องสว่างเพียงพอต่อการทำงานและไม่เป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจร

๔. ผู้รับจ้างต้องรื้อโดยวิธีลอกผิวจราจรเดิมออกและนำไปทิ้งนอกสถานที่

๕. ผิวจราจรคอนกรีต ให้ใช้คอนกรีตที่มีกำลังอัดประลัยของแท่งคอมกรีตตัวอย่างรูปลูกบาศก์ ๑๕ x ๑๕ x ๑๕ ซม. อายุ ๒๘ วันไม่น้อยกว่า ๓๒๕ กก./ซม ทดสอบโดยสำนักงานหลวงชนบทจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือสถาบันหน่วยงานรัฐที่เชื่อถือได้ ค่าความชื้นเหลวของคอนกรีต (ระหว่าง ๕-๗.๕ ซม. ต้องทดสอบทุกครั้งก่อนทำการเทคอนกรีตแต่ละครั้ง (ให้ผู้รับจ้างเตรียมเครื่องมือทดสอบไว้ที่สถานที่ก่อสร้าง)

๖. เหล็กเสริมคอนกรีตให้ใช้เหล็กตะแกรง WIRE MESH SR ๒๔ dia๔มม. ขนาดตะแกรง๐.๒๐x ๐.๒๐ม.


๗. ไหล่ทางและทางเชื่อม (ถ้ามี) ไหล่ทางหินคลุกต้องบดอัดด้วยเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพแน่น ทางเชื่อมสถานที่ราชการหรือเชื่อมต่อถนนอื่นหรือทางเชื่อมเข้าบ้านหรือถนนส่วนบุคคลให้ทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็กให้เป็น

ไปตามสภาพและขนาดทางเชื่อมที่อยู่เดิม

๘. อุดด้วยยางหยอดหรือแอสฟัลต์ผสมทราย

๙. ให้ใช้น้ำยาบ่มคอนกรีตหรือกระสอบชุ่มน้ำบ่มผิวจราจร และบ่มตัวอย่างคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘ วัน เพื่อทดสอบกำลังอัดประลัยของตัวอย่างคอนกรีต

๑๐. บริเวณหน้าโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาให้ผู้รับจ้างจัดทำเครื่องหมายจราจร เช่น ทางม้าลาย และป้ายเตือนมาตรฐานฯ

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการจัดทำร่างแบบบูรณาการฯ
(นางสาวกิตติมา บุญเนตร)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรุ่งนภา วงศ์สุวรรณ)
กรรมการจัดทำร่างแบบบูรณาการฯ

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งปลั่ง)
กรรมการจัดทำร่างแบบบูรณาการฯ

๑๑. บริเวณจุดสิ้นสุดโครงการทางเชื่อมกับทางเดิม(ถ้ามี) ต้องทำทางเชื่อมลาดบรรจบกับทางเดิม ด้วยแอสฟัลท์ขนาดกว้าง ๔.๐๐ x ๒.๐๐ ม.

๑๒. งานตีเส้นจราจร(ถ้ามี) ด้วยสีเทอร์โมพลาสติกให้เป็นไปตามมาตรฐานเครื่องหมายจราจรบน ผิวจราจร “ทล.-๓-๑๑๐(๑) - ๑๑๐(๔)”

๑๓. ไหล่ทาง อ้างอิง มาตรฐานวัสดุงานไหล่ทาง “มทข.๒๐๕-๒๕๕๕”

๑๔. ผิวจราจร “คอนกรีต” อ้างอิงมาตรฐานผิวจราจรแบบคอนกรีต “มทข.๒๑๗-๒๕๕๕”

๑๕. งานก่อสร้างผิวจราจร คสล. อ้างอิง แบบมาตรฐานการเสริมเหล็กและรอยต่อถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก “ทล.-๒-๒๐๒”

๑๖. แบบหรือรายการประกอบแบบหากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่น

๑๗. ให้ผู้สำรวจตรวจสอบความหนาผิวจราจร ทุกๆ ๕๐ เมตร หรือตามดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน และ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง

ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของ มูลค่าวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานจ้างนั้น โดยต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตในประเทศ เสนอผู้ว่าจ้าง ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา

๕. การเสนอราคาและกำหนดส่งมอบ

๕.๑ กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันที่ยื่นข้อเสนอ


๕.๒ กำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. งบประมาณ

เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้ขออนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม สมัย วิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๙ วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๙ ตั้งไว้ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ โครงการ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมถึงนา น.ส.จันทร์เพ็ญ ธนะจันทร์ หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ผิวจราจรยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตาม งบประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม) จำนวนเงินงบประมาณ ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)

๗. การทำสัญญา

ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องทำสัญญาจ้างกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ภายใน ๗ วัน นับถัด จากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่เสนอ ราคาได้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการจัดทำร่างแบบบูรณาการฯ

(นางสาวกิตติมา บุญเนตร)

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวรุ่งนภา วงศ์สุวรรณ)

กรรมการจัดทำร่างแบบบูรณาการฯ

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งปลั่ง)

กรรมการจัดทำร่างแบบบูรณาการฯ

๘. อัตราค่าปรับ

๘.๑ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ และองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินตามสัญญาจ้างต่อวัน

๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้าง ซึ่งได้ทำสัญญาทำสัญญาจ้างหรือทำข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม


ช่องทางการติดต่อสำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างแบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบแบบ และการกำหนดราคากลาง สามารถติดต่อได้ตามช่องทาง ดังนี้


๑. ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม เลขที่ ๖๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


๒. สามารถสอบถามได้ทาง www.samtoom.org

๓. สามารถสอบถามได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๓๕๒๐-๐๒๕๑


ทั้งนี้ ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการจัดทำร่างแบบรูปรายการฯ
(นางสาวกิตติมา บุญเนตร)

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวรุ่งนภา วงศ์สุวรรณ)
กรรมการจัดทำร่างแบบรูปรายการฯ

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งปลั่ง)
กรรมการจัดทำร่างแบบรูปรายการฯ

- เห็นชอบ



(นายพนพล พันธุ์เพ็ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจากถนน คสล.เดิมถึงนา น.ส.จันทร์เพ็ญ ธนะจันทร์ หมู่ที่ ๒
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๔๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
 ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ผิวจราจรยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุก กว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพพื้นที่
 (พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามประมาณราคาของ อบต.สามตุ่ม)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
 เป็นจำนวนเงิน ๔๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (ปร.๖)
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นางสาวกิตติมา บุญเนตร	ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวรุ่งนภา วงศ์สุวรรณ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน	กรรมการ
๗.๓ นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งปลั่ง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการจัดทำร่างแบบสรุปรายการฯ
 (นางสาวกิตติมา บุญเนตร)

(ลงชื่อ)..........
 (นางสาวรุ่งนภา วงศ์สุวรรณ)
 กรรมการจัดทำร่างแบบสรุปรายการฯ

(ลงชื่อ)..........
 (นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงเปล่งปลั่ง)
 กรรมการจัดทำร่างแบบสรุปรายการฯ

- เห็นชอบ


 (นายนพดล พันธุ์เพ็ง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามตุ่ม

สรุปผลการประมาณราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 2 ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ผิวจราจรยาว 200.00เมตร หนา 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง0.50เมตร หรือตามสภา


สถานที่ก่อสร้าง จากถนนคสล.เดิมถึงนา น.ส. จันทรีเพ็ญ ฐานะจันทร์

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเสนา 42.00 - 42.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างงานทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)	
	ประเภทงานทาง	498,000.00	Factor F
	ป้ายประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว)	-	เงินจ่ายล่วงหน้า 0 %
			เงินประกันผลงานหัก 0 %
			ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %
			ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	498,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ	498,000.00	
	(ตัวอักษร)	(-สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)	

(ลงชื่อ)


(นางสาวกิตติมา บุญเนตร)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวรุ่งนภา วงศ์สุวรรณ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)


(นางสาวสายน้ำผึ้ง แสงปล่องปลั่ง)

กรรมการ